



## ПАСПОРТ

доступности для инвалидов и других маломобильных групп  
населения объекта и предоставляемых на нем услуг  
**Учебно-производственные мастерские  
главного корпуса  
ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский колледж»**

### I. Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг

Адрес объекта, на котором предоставляется (ются) услуга (услуги):

141300, Московская обл., г. Сергиев Посад, ул. 40 лет Октября, д. 5 а

Наименование предоставляемой (мых) услуги (услуг):

образовательная деятельность

Сведения об объекте:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 2162,5 кв. м.
- часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или помещение на \_\_\_\_\_ этаже) \_\_\_\_\_ кв. м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): \_\_\_\_\_ кв. м
- участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида: да

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование - согласно Уставу, сокращенное наименование):

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
Московской области «Сергиево-Посадский колледж»/ ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский  
колледж»

Адрес места нахождения организации:

141300, Московская обл., г. Сергиев Посад, ул. 40 лет Октября, д. 5 а

Юридический адрес организации 141300, Московская обл., г. Сергиев Посад, ул. 40 лет  
Октября, д. 5 а

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) государственная

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная) региональная

Наименование и адрес вышестоящей организации:

143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 1

Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) остановка «школа №21», автобусы № 9; №: 46, 1, 23, 26, 28, 120. М/ такси №1; № 19; 23; 26

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту Автобусы № 23, 9, 26, 28, 46, 120

Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- расстояние до объекта от остановки транспорта 1250 м
- время движения (пешком) 25 мин.

- наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*), *да*  
*Перекрестки*: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; *да*  
 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная*.  
 Перепады высоты на пути: *есть*, (при движении по тротуару от остановки до колледжа есть  
 плавные перепады высоты не превышающие 5% и поперечные уклоны, не превышающие 1 - 2%,  
 на местах пересечения с проезжей частью встречается резкий перепад по высоте более 10 см)  
 Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет*

Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	адаптировано/ не адаптировано	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	адаптировано	ДП-И (О, К, Г, У)
2	Вход (входы) в здание	адаптировано	ДП-И (Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	адаптировано	ДП-И (Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	адаптировано	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	адаптировано	ДП-И (Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	адаптировано	ДП-И (К, О, Г, У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	не адаптировано	ДП-И (О, Г, У)

\*Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

Сфера деятельности: образование

(социальная защита, социальное обслуживание, сфера труда и занятости населения)

Средняя посещаемость в день (чел.), количество обслуживаемых (чел.), вместимость (чел.), пропускная способность (чел.): 98 / 135 / 150 / 150 /

Условия оказания услуг (*на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно*):

на объекте, дистанционно

Категории обслуживаемого населения по возрасту (*дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории*): все возрастные категории

Контактные данные лица (лиц), ответственного (ответственных) за организацию условий беспрепятственного доступа на объекте и предоставление информации об условиях беспрепятственного доступа на объекте (должность, ФИО, телефон):

Ведущий ИОТ, Костин Илья Алексеевич 8(496)-542-88-08

Режим работы объекта:

	день недели	часы работы (Московское время)
1	понедельник	08.00-16.00
2	вторник	08.00-16.00

3	среда	08.00-16.00	
4	четверг	08.00-16.00	
5	пятница	08.00-16.00	
6	суббота	00.00-00.00	
7	воскресенье	00.00-00.00	

**II. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов**

п/п	Основные показатели доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта
1	ввод объекта в эксплуатацию с 1 июля 2016 года	<i>нет</i>
2	проведение комплексной реконструкции или капитального ремонта с 1 июля 2016 года	<i>нет</i>
3	формат предоставления услуги	<i>дистанционно, на объекте</i>
4	количество паспортизированных зданий	<i>7</i>
5	доля работников органа или организации, предоставляющей услуги, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами до вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг, от общего количества работников, предоставляющих услуги населению (общая численность/процент от общей численности работников, непосредственно осуществляющих оказание услуг гражданам)	<u>15</u> / 100 %
6	доля работников организации, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание помощи инвалидам при предоставлении им услуг, от общего количества работников организации, предоставляющих данные услуги населению (общая численность/процент от общей численности работников, непосредственно осуществляющих оказание услуг гражданам)	<u>15</u> / <u>7</u> %
7	иные (указать)	

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта	
1.	обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, в том числе на которых имеются:		
2.	выделенные стоянки автотранспортных	<i>да</i>	<i>не требуется</i>

	средств для инвалидов		
3.	сменные кресла-коляски	<i>нет</i>	<i>требуется</i>
4.	устройство для межэтажной транспортировки инвалидов	<i>нет</i>	<i>требуется</i>
5.	адаптированные лифты	<i>нет</i>	<i>не требуется</i>
6.	поручни	<i>нет</i>	<i>требуется</i>
7.	пандусы	<i>нет</i>	<i>требуется</i>
8.	подъемные платформы (аппарели)	<i>нет</i>	<i>не требуется</i>
9.	раздвижные двери	<i>нет</i>	<i>не требуется</i>
10.	доступные входные группы	<i>нет</i>	<i>требуется</i>
11.	доступные санитарно-гигиенические помещения	<i>нет</i>	<i>требуется реконструкция</i>
12.	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	<i>да</i>	<i>требуется реконструкция</i>
13.	информационные табло (в том числе, интерактивные)	<i>нет</i>	<i>требуется</i>
14.	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	<i>нет</i>	<i>требуется</i>
15.	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	<i>нет</i>	<i>требуется</i>
16.	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	<i>нет</i>	<i>требуется</i>
17.	иные (указать)		

### III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения предоставляемой услуги	
1	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	<i>проведено</i>	<i>не требуется</i>
2	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным	<i>есть</i>	<i>не требуется</i>

	актом возложено оказание инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья помощи при предоставлении им услуг		
3	предоставление услуги с использованием русского жестового языка, обеспечение допуска сурдопереводчика и тифло-сурдопереводчика	<i>есть</i>	<i>не требуется</i>
4	обеспечение сопровождения инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи	<i>нет</i>	<i>требуется</i>
5	иные (указать)		

**IV. Управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации**







№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Сроки
1.	Ремонт входа в здание	2026-2028 (при наличии финансирования)
2.	Ремонт пути движения внутри здания	2026-2028 (при наличии финансирования)
3.	Ремонт территории, прилегающей к зданию	2026-2028 (при наличии финансирования)
4.	Оборудование санитарно-гигиенических помещений	2026-2028 (при наличии финансирования)
5.	Реконструкция дверных проемов	2026-2028 (при наличии финансирования)
6.	Размещение носителей информации	2026-2028 (при наличии финансирования)
7.	Установка при входе в здание вывески с названием организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	2026-2028 (при наличии финансирования)
8.	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги.	2026-2028

Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ: ДП-В

Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):  
 Согласование с Министерством образования Московской области  
 Информация размещена (обновлена) на Карте доступности  
 дата, наименование сайта, портала \_\_\_\_\_

Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДП-И (Г, У)

Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

	Члены комиссии по проведению обследования и паспортизации объекта и предоставляемых на нем услуг (ФИО)	подпись
1	Жлукта Ж.Ю.	
2	Моисеенко Е.Е.	
3	Андреянова Е.В.	
4	Ильина Н.В.	
5	Крылова Л.В.	
6	Кузнецова Ю.С.(заведующий отделом социального обеспечения)	
	Представители общественных объединений инвалидов (должность, ФИО)	подпись
1	Заместитель руководителя клуба инвалидов-колясочников «Сергий» Туркина Е.В.	